

PRZEKRÓJ I-I SK 1:20



PRZEKRÓJ II-II SK 1:20





FRAGMENT RZUTU POZIOMEGO STOPNIA 1:1



DETAL ZAMOCOWANIA BALUSTRADY 1:1

DETAL PORĘCZY 1:1





RZUT NISKIEGO PARTERU SK. 1:20



RZUT NA POZIOMIE MASZYNOWNI

UWAGI

1. WYMIARY SPRAWDZIĆ W NATURZE
2. RYSUNEK NINIEJSZY NIE JEST RYS. WARSZTATOWYM

WYKOŃCZENIE

CZĘŚCI STALOWE BALUSTRADY POMINIOWAĆ I POMALOWAĆ 2×FARBĄ OLEJNĄ W KOLORZE CZARNYM. POCHWYT IGELITOWY W KOLORZE CZARNYM

WYKAZ STALI

L.P.	PROFIL	DŁUGOŚĆ 1 ELEM.	ILOŚĆ SZT.	DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA	CIĘŻAR 1 M/kg	CIĘŻAR CAŁKOWITY
1	⌀ 20×20 mm	0,85	329	279,39	3,14	878,08
2	⌀ 20×20	0,20	9	1,80	3,14	5,66
3	⌀ 20×20 mm	0,23	90	20,70 m	3,14	65,00
4	⌀ 40×6	0,04	108	4,32	1,88	8,12
5	⌀ 30×6	56,9 m	1	56,9	1,41	80,23
6	⌀ 20×6	56,9 m		56,9	0,94	53,49
				RAZEM		1090,57 kg

RYS. DLA KLATKI K I

—"— —"— —"— K II

PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO - WYKONAWCZE „DECPOL"

Inwestor: CENTRUM MEDYCYNY DOŚWIADCZALNEJ I KLINICZNEJ		Nr oryg.: D/BA/49/94	
Dyrektor prof. mgr inż. arch. E. Bielobrodzki		Nr dodatku: P.T.	
Opracował: Tarch. H. Rybicka		Budynek nr. 1 BALUSTRADA KLATKI SCH.	Podziałka: 1:20
Sprawdzający:			Data: 03.94
Kier. prac. mgr inż. St. Dec			Nr rys. 23/25